

# Fiche technique Corps de fermeture Boxer 3-6



Corps de base pour ferme-porte intégré EN 3-6 avec amortissement d'ouverture

# **CHAMPS D'APPLICATION**

- → Portes coupe-feu et pare-flammes, certificat de compatibilité avec la porte nécessaire
- → Portes à simple action à droite et à gauche
- → Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, pour les poids de porte jusqu'à 180 kg
- → Pour les épaisseurs de vantaux à partir de 50 mm
- → Montage intégré

# Corps de fermeture Boxer 3-6



## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- → Toutes les fonctions sont réglables une fois monté
- → Force de fermeture à réglage variable en continu par le haut
- $\rightarrow$  À-coup final réglable via une vanne par le haut
- → Amortissement d'ouverture réglable via une vanne par le haut
- → Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- → Rallonges d'axe disponibles jusqu'à 8 mm
- ightarrow Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

### **DONNÉES TECHNIQUESS**

Nom commercial	Corps de fermeture Boxer 3-6			
Largeur de vantail (max.)	1400 mm			
Poids du vantail (max.)	180 kg			
Angle d'ouverture (max.)	120 °			
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui			
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006			
Homologation pour portes coupe-feu	Oui			
Longueur	293 mm			
Largeur	40 mm			
Hauteur	54 mm			
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue			
Vitesse de fermeture réglable	Oui			
À-coup final réglable	Oui, par valve			
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible			
Position de réglage de la force de fermeture	en haut			
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui			

### **VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identificati on	Rallonge d'axe	Dimensions	Couleur
Ferme-porte GEZE Boxer 3-6	Force de fermeture EN 3–6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse) / Largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, épaisseur de vantail min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	EV1
Ferme-porte GEZE Boxer 3-6	Force de fermeture EN 3-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse) / Largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, épaisseur de vantail min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	EV1
Ferme-porte GEZE Boxer 3-6	Force de fermeture EN 3-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse) / Largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, épaisseur de vantail min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	EV1

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com