

Fiche technique

Corps de fermeture TS 4000 E



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 1-6 avec unité d'arrêt électrique

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable via un bras à compas
- Unité d'arrêt électrique
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Tension d'alimentation 24 V DC
- Gabarit de perçage de fixation identique à tous les ferme-portes GEZE TS 4000

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Nom commercial | Corps de fermeture TS 4000 E |
| Largeur de vantail (max.) | 1400 mm |
| Type de montage | Montage sur ouvrant de porte côté paumelles |
| Angle d'ouverture (max.) | 180 ° |
| Réversible DIN gauche et DIN droite | Oui |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Puissance électrique consommée | 1 W |
| Facteur d'utilisation | 100 % |
| Ondulation résiduelle | 20 % |
| Indice de protection | IP43 |
| Conformité aux normes | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155 |
| Homologation pour portes coupe-feu | Oui |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Force de fermeture réglable | Oui, à plage continue |
| Vitesse de fermeture réglable | Oui |
| À-coup final réglable | Oui, par le bras à compas |
| Freinage à l'ouverture intégré | Non |
| Position de réglage de la force de fermeture | Avant |
| Affichage visuel de la force de fermeture | Oui |
| Vanne de sécurité contre la surcharge | Oui |
| Soupapes thermostabilisées | Oui |
| Fonction maintien porte ouverte | Électrique |
| Unité d'arrêt pouvant être dépassée | Oui |
| Détecteur de fumée intégré | Non |

Corps de fermeture TS 4000 E



VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Dimensions | Largeur de vantail (max.) |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Ferme-porte GEZE TS 4000 E | Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électrique et boîtier de raccordement (sans bras à compas) | 105212 | selon RAL | 325 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Ferme-porte GEZE TS 4000 E | Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électrique et boîtier de raccordement (sans bras à compas) | 105211 | EV1 | 325 x 46 x 60 mm | 1400 mm |