

Fiche technique

Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



Système de ferrure pour porte coulissante en verre à deux vantaux à ouverture synchrone avec un poids de vantail 80 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coulissantes très fréquentées dans les zones intérieures
- Pièces d'habitation, bureaux, salles de conférence et hôtels
- Montage des ferrures dans toutes les zones visibles
- Portes coulissantes à deux vantaux à ouverture synchrone
- Fixation au plafond ou devant le mur

Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure pour porte coulissante pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg
- Pour vantaux en verre avec pince de serrage pour portes en verre 30 mm
- Déjà applicable pour les vantaux très étroits à partir de 500 mm de largeur de vantail
- Avec des largeurs d'ouverture jusqu'à 2 400 mm, il est possible de réaliser de grandes largeurs de passage
- Des courroies crantées faciles à installer pour un guidage précis
- Les roulements à billes de précision du chariot offrent un fonctionnement particulièrement doux lors de la poussée

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm
----------------	---

INCLUS

GUIDE AU SOL VANTAIL EN VERRE

Guide au sol à réglage variable en continu pour épaisseurs de verre de 8, 10 et 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Guide au sol pour vantaux en verre (réglable)	réglage en continu pour épaisseurs de verre 8-13,5 mm, avec brosse pour réduire le bruit sur les surfaces en verre structurées, sans matériel de fixation	120417	EV1	8 - 13.5 mm

KIT D'EMBOUTS POUR PINCES DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM *

Flasque latérale pour la pince de serrage pour porte en verre 30, composé de 2 un.



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre
Kit d'embouts pour pinces de serrage pour porte en verre 30 mm	2 flasques à monter du côté extérieur des vantaux pour la fixation du capot continu et des flasques latérales, nécessaires en cas de saillie latérale du capot par rapport à la pince de serrage > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



KIT DE PINCES DE SERRAGE 30 MM AVEC CACHE CONTINU

Pince de serrage pour porte en verre 30 pour poids de vantail jusqu'à 80 kg avec obturateur continu



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre
Kit de pinces de serrage 30 mm avec Cache continu	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, cache frontal continu sur mesure et flasques latérales, EV1 ou finition inox, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

KIT DE PINCE DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM AVEC CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 avec obturateur pour poids de vantaux jusqu'à 80 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142366	finition inox	8 - 12 mm
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142367	selon RAL	8 - 12 mm
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

KIT DE PINCES DE SERRAGE 30 MM SANS CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 pour poids de vantail jusqu'à 80 kg sans obturateur



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre
Kit de pinces de serrage 30 mm sans cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



KIT PERLAN 140 POUR VANTAUX EN BOIS

Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en verre avec poids de vantail jusqu'à 140 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

KIT PERLAN DUOSYNC POUR VANTAUX EN VERRE

Duosync - entraînement manuel pour vantaux en verre



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre	Type de montage
Kit Perlan Duosync pour vantaux en verre	pour la synchronisation de portes à 2 vantaux jusqu'à 140 kg par vantail, composé de 2 x galets de renvoi, 2 clavettes d'entraînement, pince de serrage pour portes en verre 45 mm, courroie crantée de 12,5 m, matériel de montage	139207	8 - 12.76 mm	Mur, Plafond

Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



RAIL DE ROULEMENT PERLAN 140

Rail pour système de ferrure pour porte coulissante



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142518	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128660	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128662	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135061	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135048	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135050	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135049	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135047	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142519	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACCESSOIRES

BUTÉE DE FIN DE COURSE AVEC ARRÊT MÉCANIQUE RÉGLABLE

Butée de fin de course réglable pour le système de ferrure pour porte coulissante Perlan



Désignation	N° d'identification
Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable	069274

BUTÉE MURALE

Butée de fin de course pour vantail coulissant



Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



Désignation	N° d'identification
Butée murale	000339
Butée murale	000342

KIT CALES DE COMPENSATION DE LA HAUTEUR / DISTANCE PAR RAPPORT AU PLAFOND

Compensation de la hauteur à réglage variable pour le montage de rails au plafond



Désignation	Description	N° d'identification
Kit cales de compensation de la hauteur / distance par rapport au plafond	6 pièces, compensation continue de la hauteur de 13 à 18 mm pour montage au plafond avec le capot clipsable 100/145 pour plafonds irréguliers	138099

POIGNÉE VERTICALE CONFIGURABLE *

Poignée-poussoir - version ronde pour montage sur les vantaux en verre



Désignation	N° d'identification	Couleur
Poignée verticale configurable *	127616	Acier inoxydable

ÉQUERRE MURALE INVISIBLE PERLAN

Équerre de fixation murale pour le montage mural caché de rails



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre murale invisible Perlan	sur mesure, pour les vantaux d'épaisseur max. de 37 mm	130468	finition inox
Équerre murale invisible Perlan	sur mesure, pour les vantaux d'épaisseur max. de 37 mm	130462	EV1

Perlan 140 verre Duosync avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



KIT COMPLET CAPOT CLIPSABLE 100

Cache à clipser pour recouvrir des systèmes de ferrures Perlan



Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Kit complet capot clipsable 100	Pour montage mural et au plafond, revêtement continu, configuré selon les besoins du client	138098	Mur, Plafond

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.