

Fiche technique

Perlan 140 verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm, fixation au plafond



Systeme de ferrure pour portes coulissantes en verre avec un poids de vantail de 80 kg et fixation au plafond

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coulissantes très fréquentées dans les zones intérieures
- Pièces d'habitation, bureaux, salles de conférence et hôtels
- Montage des ferrures dans toutes les zones visibles
- Portes coulissantes à un et plusieurs vantaux
- Fixation au plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm, fixation au



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure pour porte coulissante pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg
- Pour vantaux en verre avec pince de serrage pour portes en verre 30 mm
- Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu'à 80 kg, de sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale
- La compensation de la hauteur réglable nivelle les inégalités entre le plafond et le rail
- Les roulements à billes de précision du chariot offrent un fonctionnement particulièrement doux lors de la poussée
- Durabilité testée sur 100 000 cycles d'essai selon la norme DIN EN 1527

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------|--|
| Nom commercial | Perlan 140 verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm, fixation au plafond |
|----------------|--|

INCLUS

KIT PERLAN 140 POUR VANTAUX EN BOIS

Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en verre avec poids de vantail jusqu'à 140 kg



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Largeur de vantail (min.) | Largeur de vantail (max.) |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| Kit Perlan 140 pour vantaux en bois | Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg | 119354 | EV1 | 500 mm | 1040 mm |
| Kit Perlan 140 pour vantaux en bois | Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg | 119355 | EV1 | 500 mm | 1240 mm |
| Kit Perlan 140 pour vantaux en bois | Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg | 119353 | EV1 | 500 mm | 840 mm |
| Kit Perlan 140 pour vantaux en bois | Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg | 119356 | EV1 | 500 mm | 1440 mm |
| Kit Perlan 140 pour vantaux en bois | Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg | 119357 | EV1 | 500 mm | 1640 mm |

plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm, fixation au



RAIL DE ROULEMENT PERLAN 140

Rail pour système de ferrure pour porte coulissante



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 142518 | EV1 |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 128660 | EV1 |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 128662 | finition inox |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 135061 | finition inox |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 135048 | EV1 |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 135050 | finition inox |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 135049 | finition inox |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 135047 | EV1 |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 142519 | EV1 |
| Rail de roulement Perlan 140 | avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) | 135046 | EV1 |

GUIDE AU SOL VANTAIL EN VERRE

Guide au sol à réglage variable en continu pour épaisseurs de verre de 8, 10 et 12 mm



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Épaisseur du verre |
|---|---|---------------------|---------|--------------------|
| Guide au sol pour vantaux en verre (réglable) | réglage en continu pour épaisseurs de verre 8-13,5 mm, avec brosse pour réduire le bruit sur les surfaces en verre structurées, sans matériel de fixation | 120417 | EV1 | 8 - 13.5 mm |

Perlan 140 verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm, fixation au



KIT D'EMBOUTS POUR PINCES DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM *

Flasque latérale pour la pince de serrage pour porte en verre 30, composé de 2 un.



| Désignation | Description | N° d'identification | Épaisseur du verre |
|--|---|---------------------|--------------------|
| Kit d'embouts pour pinces de serrage pour porte en verre 30 mm | 2 flasques à monter du côté extérieur des vantaux pour la fixation du capot continu et des flasques latérales, nécessaires en cas de saillie latérale du capot par rapport à la pince de serrage > 200 mm | 142373 | 8 - 12 mm |

KIT DE PINCES DE SERRAGE 30 MM AVEC CACHE CONTINU

Pince de serrage pour porte en verre 30 pour poids de vantail jusqu'à 80 kg avec obturateur continu



| Désignation | Description | N° d'identification | Épaisseur du verre |
|---|--|---------------------|--------------------|
| Kit de pinces de serrage 30 mm avec Cache continu | Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, cache frontal continu sur mesure et flasques latérales, EV1 ou finition inox, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm | 142368 | 8 - 12 mm |

KIT DE PINCE DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM AVEC CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 avec obturateur pour poids de vantaux jusqu'à 80 kg



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Épaisseur du verre |
|--|---|---------------------|---------------|--------------------|
| Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache | Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm | 142366 | finition inox | 8 - 12 mm |
| Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache | Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm | 142367 | selon RAL | 8 - 12 mm |
| Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache | Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm | 142365 | EV1 | 8 - 12 mm |

plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage



pour porte en verre de 30 mm, fixation au

KIT DE PINCES DE SERRAGE 30 MM SANS CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 pour poids de vantail jusqu'à 80 kg sans obturateur



| Désignation | Description | N° d'identification | Épaisseur du verre |
|---|--|---------------------|--------------------|
| Kit de pinces de serrage 30 mm sans cache | Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm | 142364 | 8 - 12 mm |

ACCESSOIRES

BUTÉE DE FIN DE COURSE AVEC ARRÊT MÉCANIQUE RÉGLABLE

Butée de fin de course réglable pour le système de ferrure pour porte coulissante Perlan



| Désignation | N° d'identification |
|--|---------------------|
| Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable | 069274 |

ARRÊT MÉCANIQUE

Arrêt mécanique pour butée de fin de course Perlan 140



| Désignation | N° d'identification |
|-----------------|---------------------|
| Arrêt mécanique | 064242 |

plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage

pour porte en verre de 30 mm, fixation au

BUTÉE MURALE

Butée de fin de course pour vantail coulissant



| Désignation | N° d'identification |
|--------------|---------------------|
| Butée murale | 000339 |
| Butée murale | 000342 |

KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL *

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des parois vitrées



| Désignation | Description | N° d'identification |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| Kit de collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 50 g * | Pour jusqu'à 30 éléments coulissants | 133039 |

PINCES DE 30 MM *

Cales de serrage pour une épaisseur du verre s 12,76 mm (1/2 inch)



| Désignation | Description | N° d'identification |
|-----------------|---|---------------------|
| Pinces de 30 mm | 2 pinces de serrage, à utiliser avec verre ESG 12,7 mm (1/2 Inch) | 142634 |

KIT CALES DE COMPENSATION DE LA HAUTEUR / DISTANCE PAR RAPPORT AU PLAFOND

Compensation de la hauteur à réglage variable pour le montage de rails au plafond



| Désignation | Description | N° d'identification |
|---|---|---------------------|
| Kit cales de compensation de la hauteur / distance par rapport au plafond | 6 pièces, compensation continue de la hauteur de 13 à 18 mm pour montage au plafond avec le capot clipsable 100/145 pour plafonds irréguliers | 138099 |

plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage

pour porte en verre de 30 mm, fixation au

KIT PERLAN SOFTSTOP VERSION MOYENNE, AMORTISSEUR D'UN CÔTÉ, JUSQU'À 80 KG

Perlan Softstop avec amortissement d'un côté pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg et des largeurs de vantaux de 900 à 1 290 mm



| Désignation | Description | N° d'identification | Largeur de vantail (min.) | Largeur de vantail (max.) |
|--|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877) | Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur amortisseur d'un côté, 2 x butées de fin de course, 1 x unité de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard | 128877 | 900 mm | 1290 mm |

KIT PERLAN SOFTSTOP VERSION LONGUE, AMORTISSEUR DES DEUX CÔTÉS, JUSQU'À 80 KG

Perlan SoftStop avec amortissement des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg



| Désignation | Description | N° d'identification | Largeur de vantail (min.) | Largeur de vantail (max.) |
|--|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891) | Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur des deux côtés, 2 x butées de fin de course, 2 x unités de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard | 128891 | 1290 mm | 1700 mm |

KIT PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS

Perlan SoftStopDuo avec amortissement des deux côtés pour des poids de vantail jusqu'à 80 kg



| Désignation | Description | N° d'identification | Largeur de vantail (min.) | Largeur de vantail (max.) |
|--|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kit Perlan SoftStopDuo, amortisseur bilatéral, jusqu'à 80 kg | Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur des deux côtés, 2 x butées de fin de course, 2 x unités de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard | 150071 | 750 mm | 1290 mm |


plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm, fixation au



KIT D'ÉQUERRES ADHÉSIVES VSG *

Équerre adhésive pour VSG et pince de serrage pour porte en verre 30



| Désignation | Description | N° d'identification |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Kit d'équerres adhésives VSG * | à utiliser avec du verre de sécurité feuilleté et la pince de serrage 30 mm, pour 2 pinces de serrage, sans colle | 142386 |

POIGNÉE VERTICALE CONFIGURABLE *

Poignée-poussoir – version ronde pour montage sur les vantaux en verre



| Désignation | N° d'identification | Couleur |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Poignée verticale configurable * | 127616 | Acier inoxydable |

KIT PERLAN SOFTSTOP VERSION COURTE, AMORTISSEUR D'UN CÔTÉ, JUSQU'À 80 KG

Perlan Softstop avec amortissement d'un côté pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg et des largeurs de vantaux de 575 à 900 mm



| Désignation | Description | N° d'identification | Largeur de vantail (min.) | Largeur de vantail (max.) |
|--|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876) | Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur amortisseur d'un côté, 2 x butées de fin de course, 1 x unité de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard | 128876 | 575 mm | 900 mm |

plafond

Perlan 140 verre avec pince de serrage

pour porte en verre de 30 mm, fixation au

KIT COMPLET CAPOT CLIPSABLE 100

Cache à clipser pour recouvrir des systèmes de ferrures Perlan



| Désignation | Description | N° d'identification | Type de montage |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Kit complet capot clipsable 100 | Pour montage mural et au plafond, revêtement continu, configuré selon les besoins du client | 138098 | Mur, Plafond |

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.

plafond
